

Specialeansøgning for IM: gastroenterologi og hepatologi

Regionshospitalet Herning

Offentlig:

SOR ID: 6081000016005

Privat:

CVR: [REDACTED]

Geografisk lokalitet: 161000016916

P-NR: [REDACTED]

Kravopfyldelse for funktioner

Område	Funktion	Placering og erfaring	Aktuel volumen for funktionen	Forventet volumen for funktionen	Befolkningsunderlag for funktionen	Krav til eget speciale (egen afdeling)	Samarbejde med andre specialer	Formaliseret samarb.	Kvalitet
	Regionsfunktioner								
Regionsfunktioner	Komplicerede tilfælde af inflammatorisk tarmsygdom, herunder...	N N							
	Antiviral behandling af kronisk hepatitis B og C for patienter med klinisk betydende leveresygdom (500-1500 pt.).	N N							
	Autoimmune leveresygdomme, der responderer på standardbehandling og er uden komplikationer, herunder...	J J	20 50	20 50	285.000	N 5 J J	J J N J	J N N J	J N N
	Non-cirrotisk portal- og miltvenetrombose med afklaret udlopende årsag og uden kompliceret blødning (prævalens 300-400 pt.)	N N							
	Avanceret enteroskopি herunder ballon-endoskopи (tyndtarmdiagnos-tikk/behandling) (150-300 pt.)	N N							
	Avancerede endoskopiske procedurer i galdevejene fx rendez-vous, spylglass teknik, ESWL og intrahepatisk lithotripsi (300 procedurer).	N N							
	Højt specialiserede funktioner								
Højt specialiserede funktioner	Kortarmssyndrom med behov for længerevarende eller permanent parenteral ernæring samt vanskelige malabsorptionsstilstande (300 pt.)	N N							
	Gastrointestinale komplikationer ved para- og tetraplegi (prævalens 600-700 pt.)	N N							
	Udredning og behandling af gastroenterologiske komplikationer til systemisk sklerodermi (ca. 50 pt.)	N N							
	Udredning og behandling af akalasi (80 pt.)	N N							
	Udredning med henblik på implantation af neuromodulator (ca. 45 pt. gastric pacemaker, ca. 100 pt. sakralnervstimulation).	N N							
	Neuroendokrine tumorer i mave-tarmkanalen (250 pt.)	N N							
	Sjældn medfødte metaboliske og kolestatiske leveresygdomme samt udviklingsanomalier, langvarig og/eller alvorlig toksisk/ufaklaret leverpåvirkning, herunder svær hepatisk klas samt sjældne hepatiske komplikationer til systemisk sygdom (100-150 pt.)	N N							
	Cirrose med komplikationer, hvor standardbehandling sviger, med henblik på særlig diagnostisk eller behandlingsmæssig indsats, herunder transhepatisk portosystemisk shunt (TIPS) samt cirrose med uafklaret ætiologi (100-200 pt.)	N N							
	Budd-Chiari, medfødte anomalier og uafklaret trombosering i portalgebetet samt kompliceret blødning	N N							
	Autoimmun leveresygdom med overlæpssyndrom eller med suboptimalt respons på standardbehandling (300 pt.)	N N							
	Alkoholisk hepatitis med dårlig prognose, som ikke er led i terminal leverinsufficiens	N N							
	Primære tumorer i lever, hvor medicinsk, ablativ eller kirurgisk behandling overvejes (50-100 pt.)	N N							
	Mortbus Wilson (40 pt.)	N N							
	Subakut og akut leversvigt, levererstatningsbehandling samt vurdering af og indstilling til levertransplantation	N N							
	Medicinsk efterbehandling og kontrol af levertransplanterede patienter.	N N							
	Svær akut og kronisk pancreatitis inklusiv endoskopisk behandling (200 procedurer).	N N							
	Autoimmun (150 pt.) og hereditær pancreatitis (300 pt.)	N N							
	Transfusionskrævende blødning fra mave-tarmkanalen med henblik på radiologisk intervention (150-250 pt.)	N N							

Specialeansøgning for IM: gastroenterologi og hepatologi

Regionshospitalet Horsens

Offentlig:

Privat:

SOR ID: 6081000016005

CVR:

Geografisk lokalitet: 101000016917

P-NR:

Kravopfyldelse for funktioner

Specialeansøgning for IM: gastroenterologi og hepatologi

Regionshospitalet Randers

Offentlig:

SOR ID: 608100016005

Privat:

CVR: [REDACTED]

Geografisk lokalitet: 111000016919

P-NR: [REDACTED]

Område

Funktion

Kravopfyldelse for funktioner																						
	Placering og erfaring		Aktuel volumen for funktionen		Forventet volumen for funktionen		Befolkningsunderlag for funktionen		Krav til eget speciale (egen afdeling)		Samarbejde med andre specialer											
	Regionsfunktioner		Højt specialiserede funktioner		Højt specialiserede funktioner		Højt specialiserede funktioner		Højt specialiserede funktioner		Højt specialiserede funktioner											
Regionsfunktioner	Komplicerede tilfælde af inflammatorisk tarmsygdom, herunder... Antiviral behandling af kronisk hepatitis B og C for patienter med klinisk betydende leveresygdom (500-1500 pt.). Autoimmune leveresygdomme, der responderer på standardbehandling og er uden komplikationer, herunder... Non-cirrotisk portal- og miltvenetrombose med afklaret udlasende årsag og uden kompliceret blødning (prævalens 300-400 pt.). Avanceret enteroskopি herunder ballon-endoskopи (tyndtarmsdiagnos-tik/behandling) (150-300 pt.) Avancerede endoskopiske procedurer i galdevejene fx rendez-vous, spyglass teknik, ESWL og intrahepatisk lithotripsi (300 procedurer).	N	N	J	J	50	50	60	60	224.583	N	5	J	J	J	J	N	J	J	N	N	
Højt specialiserede funktioner	Kontarmssyndrom med behov for længerevarende eller permanent parenteral ernæring samt vanskelige malabsorptionsstilstande (300 pt.) Gastrointestinale komplikationer ved para- og tetraplegi (prævalens 600-700 pt.) Udredning og behandling af gastroenterologiske komplikationer til systemisk sklerodermi (ca. 50 pt.) Udredning og behandling af akalasi (80 pt.) Udredning med henblik på implantation af neuromodulator (ca. 45 pt. gastric pacemaker, ca. 100 pt. sakralnervesimulation). Neuroendokrine tumorer i mave-tarmkanalen (250 pt.) Sjældne medfødte metaboliske og kolestatiske leveresygdomme samt udviklingsanomalier, langvarig og/eller alvorlig toksisk/afklaret leverpåvirkning, herunder svær hepatis kloe samt sjældne hepatiske komplikationer til systemisk sygdom (100-150 pt.) Cirrose med komplikationer, hvor standardbehandling sviger, med henblik på særlig diagnostisk eller behandlingsmæssig indsats, herunder transhepatisk portosistemisk shunt (TIPS) samt cirrose med afklaret østologi (100-200 pt.) Budd-Chiari, medfødte anomalier og afklaret trombosering i portalgebetel samt kompliceret blødning Autoimmun leveresygdom med overlappsyndrom eller med suboptimal respons på standardbehandling (300 pt.) Alkoholisk hepatitis med dårlig prognose, som ikke er led i terminal leverinsufficiens Primære tumorer i lever, hvor medicinsk, ablativ eller kirurgisk behandling overvejes (50-100 pt.) Morbus Wilson (40 pt.) Subakut og akut leversvigt, levererstatningsbehandling samt vurdering af og indstilling til levertransplantation Medicinsk efterbehandling og kontrol af levertransplanterede patienter. Svær akut og kronisk pancreatitis inklusiv endoskopisk behandling (200 procedurer). Autoimmun (150 pt.) og hereditær pancreatitis (300 pt.) Transfusionskrævende blødning fra mave-tarmkanalen med henblik på radiologisk intervention (150-250 pt.)	N	N	N	N																	

Specialeansøgning for IM: gastroenterologi og hepatologi

Regionshospitalet Silkeborg

Offentlig:

SOR ID: 6081000016005

Privat:

CVR: [REDACTED]

Geografisk lokalitet: 411000016910

P-NR: [REDACTED]

Kravopfyldelse for funktioner													
Område	Funktion	Placering og erfaring	Aktuel volumen for funktionen	Forventet volumen for funktionen	Befolkningsunderlag for funktionen	Krav til eget speciale (egen afdeling)	Samarbejde med andre specialer	Formaliseret samarb.	Kvalitet				
Regionsfunktioner													
Regionsfunktioner		Komplicerede tilfælde af inflammatorisk tarmsygdom, herunder...		N N		Er krav til udstyr/apparatur opfyldt? (J/N)							
		Antiviral behandling af kronisk hepatitis B og C for patienter med klinisk betydende leveresygdom (500-1500 pt.).		J J		Er krav til assistance fra eget speciale opfyldt? (J/N)							
		Autoimmune leveresygdomme, der responderer på standardbehandling og er uden komplikationer, herunder...		8 50		Varetages funktionen for borgere fra andre regioner? (J/N)							
		Non-cirrotisk portal- og miltvenetrombose med afklaret udlasende årsag og uden kompliceret blødning (prævalens 300-400 pt.)		N N		Kan funktionen varetages, døgnet rundt og året rundt? (J/N)							
		Avanceret enteroskopি herunder ballon-endoskopi (tyndtarmsdiagnostik/behandling) (150-300 pt.)		N N		Hvor mange speciallæger varetager funktionen?							
		Avancerede endoskopiske procedurer i galdevejene fx rendez-vous, spyglass teknik, ESWL og intrahepatisk lithotripsi (300 procedurer).		N N		Forventet befolkningsunderlag (antal indbyggere) (ta)							
Højt specialiserede funktioner													
Højt specialiserede funktioner		Kontarmssyndrom med behov for længerevarende eller permanent parenteral ernæring samt vanskelige malabsorptionsstilstande (300 pt.)		N N		Forventet antal procedurer per år (ta)							
		Gastrointestinale komplikationer ved para- og tetraplegi (prævalens 600-700 pt.)		N N		Forventet antal patientforløb per år (ta)							
		Udredning og behandling af gastroenterologiske komplikationer til systemisk sklerodermi (ca. 50 pt.)		N N		Forventet antal nye patienter per år (ta)							
		Udredning og behandling af akalasi (80 pt.)		N N		Aktuelt antal nye patienter per år (ta)							
		Udredning med henblik på implantation af neuromodulator (ca. 45 pt. gastric pacemaker, ca. 100 pt. sakralnervesimulation).		N N		Aktuelt antal patientforløb per år (ta)							
		Neuroendokrine tumorer i mave-tarmkanalen (250 pt.)		N N		Aktuelt antal procedurer per år (ta)							
		Sjældne medfødte metabolske og kolestatiske leveresygdomme samt udviklingsanomalier, langvarig og/eller alvorlig toksisk/afklaret leverpåvirkning, herunder svær hepatis kloe samt sjældne hepatiske komplikationer til systemisk sygdom (100-150 pt.)		N N		Aktuelt antal patientforløb per år (ta)							
		Cirrose med komplikationer, hvor standardbehandling sviger, med henblik på særlig diagnostisk eller behandlingsmæssig indsats, herunder transhepatisk portosystemisk shunt (TIPS) samt cirrose med afklaret østologi (100-200 pt.)		N N		Aktuelt antal patientforløb per år (ta)							
		Budd-Chiari, medfødte anomalier og afklaret trombosering i portalgebetet samt kompliceret blødning		N N		Aktuelt antal nye patienter per år (ta)							
		Autoimmun leveresygdom med overlappsyndrom eller med suboptimal respons på standardbehandling (300 pt.)		N N		Forventet antal nye patienter per år (ta)							
		Alkoholisk hepatitis med dårlig prognose, som ikke er led i terminal leverinsufficiens		N N		Forventet antal nye patienter per år (ta)							
		Primære tumorer i lever, hvor medicinsk, ablativ eller kirurgisk behandling overvejes (50-100 pt.)		N N		Forventet antal nye patienter per år (ta)							
		Morbus Wilson (40 pt.)		N N		Forventet antal nye patienter per år (ta)							
		Subakut og akut leversvigt, levererstatningsbehandling samt vurdering af og indstilling til levertransplantation		N N		Forventet antal nye patienter per år (ta)							
		Medicinsk efterbehandling og kontrol af levertransplanterede patienter		N N		Forventet antal nye patienter per år (ta)							
		Svær akut og kronisk pancreatitis inklusiv endoskopisk behandling (200 procedurer).		N N		Forventet antal nye patienter per år (ta)							
		Autoimmun (150 pt.) og hereditær pancreatitis (300 pt.)		N N		Forventet antal nye patienter per år (ta)							
		Transfusionskrævende blødning fra mave-tarmkanalen med henblik på radiologisk intervention (150-250 pt.)		N N		Forventet antal nye patienter per år (ta)							

Specialeansøgning for IM: gastroenterologi og hepatologi

Regionshospitalet Viborg

Offentlig:

Privat:

SOR ID: 6081000016005

CVR:

Geografisk lokalitet: 221000016917

P-NR:

Kravopfyldelse for funktioner

Specialeansøgning for IM: gastroenterologi og hepatologi

Aarhus Universitetshospital, NBG

offentlig:

Privat:

SOR ID: 6081000016005

CVR:

Geografisk lokalitet: 441000016914

P-NR:

Område	Funktion	Kravopfyldelse for funktioner												Formaliseret samarb.	Kvalitet							
		Placering og erfaring			Aktuel volumen for funktionen			Forventet volumen for funktionen			Befolkningsunderlag for funktionen			Krav til eget speciale (eigen afdeling)			Samarbejde med andre specialer					
Regionsfunktioner	Regionsfunktioner	J	J	100	415			120	415		1.300.000	N	6	J	J	J	J	N	J	J	J	
	Komplicerede tilfælde af inflammatorisk tarmsygdom, herunder...	J	J	162	899			200	1.000		1.300.000	N	3	J	J	J	J	J	N	J	J	J
	Antiviral behandling af kronisk hepatitis B og C for patienter med klinisk betydende leveresygdom (500-1500 pt.).	J	J	34	176			34	200		350.000	J	5	J	J	J	J	J	N	J	N	J
	Autoimmune leveresygdomme, der responderer på standardbehandling og er uden komplikationer, herunder...	J	J	32	68			40	80		1.300.000	J	5	J	J	J	J	J	N	J	N	J
	Non-cirrotisk portal- og miltvenetrombose med afklaret udlesende årsag og uden kompliceret blødning (prævalens 300-400 pt.)	J	J	45	52	55		55	75	80	1.900.000	J	2	J	J	J	J	J	N	J	N	J
	Avanceret enteroskopisk under ballon-endoskopisk (tyndtarmsdiagnos-tik/behandling) (150-300 pt.)	J	J	182	210	235	187	215	235	1.300.000	J	3	J	J	J	J	J	J	N	J	N	J
Højt specialiserede funktioner	Højt specialiserede funktioner	J	J	48	85			60	100		1.300.000	N	3	J	J	J	J	J	N	J	N	J
	Korttarmssyndrom med behov for længerevarende eller permanent parenteral ernæring samt vanskelige malabsorptionsstilstande (300 pt.)	J	J	30	400			30	400		2.500.000	J	3	J	J	J	J	J	N	J	N	J
	Gastrointestinale komplikationer ved para- og tetraplegi (prævalens 600-700 pt.)	J	J	30	45			30	45		2.500.000	J	3	J	J	J	J	J	N	J	N	J
	Udredning og behandling af gastroenterologiske komplikationer til systemisk sklerodermi (ca. 50 pt.)	J	J	20	25	35		20	25	35	1.300.000	J	3	J	J	J	J	J	N	J	N	J
	Udredning og behandling af akalasi (80 pt.)	J	J	30	30			80	80		2.500.000	J	3	J	J	J	J	J	N	J	N	J
	Udredning med henblik på implantation af neuromodulator (ca. 45 pt. gastric pacemaker, ca. 100 pt. sakralnervestimulation).	J	J	131	539			145	750		1.900.000	J	4	J	J	J	J	J	N	J	J	J
	Neuroendokrine tumorer i mave-tarmkanalen (250 pt.)	J	J	90	162			150	250		2.500.000	J	5	J	J	J	J	J	N	J	N	J
	Sjældne medfødte metaboliske og kolestatiske leveresygdomme samt udviklingsanomalier, langvarig og/eller alvorlig toksisk/ufaklaret leverpåvirkning, herunder svær hepatisk kloe samt sjældne hepatiske komplikationer til systemisk sygdom (100-150 pt.)	J	J	145	250			200	300		2.500.000	J	5	J	J	J	J	J	N	J	N	J
	Cirrose med komplikationer, hvor standardbehandling svigter, med henblik på særlig diagnostisk eller behandlingsmæssig indsats, herunder transhepatisk portosystemisk shunt (TIPS) samt cirrose med uafklaret ætiologi (100-200 pt.)	J	J	11	23			20	35		2.500.000	J	5	J	J	J	J	J	N	J	N	J
	Budd-Chiari, medfødte anomalier og uafklaret trombosering i portalgebetet samt kompliceret blødning	J	J	30	199			45	300		1.900.000	J	5	J	J	J	J	J	N	J	N	J
	Autoimmun leveresygdom med overlapsyndrom eller med suboptimalt respons på standardbehandling (300 pt.)	J	J	26	42			35	60		1.900.000	J	5	J	J	J	J	J	N	J	N	J
	Alkoholisk hepatitis med dårlig prognose, som ikke er led i terminal leverinsufficiens	J	J	93	188			125	250		2.500.000	J	5	J	J	J	J	J	N	J	N	J
	Primære tumorer i lever, hvor medicinsk, ablativ eller kirurgisk behandling overvejes (50-100 pt.)	J	J	4	35			6	50		5.000.000	J	4	J	J	J	J	J	N	J	N	J
	Morbus Wilson (40 pt.)	J	J	51	73			75	125		2.500.000	J	5	J	J	J	J	J	N	J	J	J
	Subakut og akut leversvigt, leverstatningsbehandling samt vurdering af og indstilling til levertransplantation	J	J	150	200	250	150	200	250	1.300.000	J	3	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J
	Medicinsk efterbehandling og kontrol af levertransplanterede patienter.	J	J	12	89			30	250		2.000.000	J	5	J	J	J	J	J	N	J	J	J
	Svar akut og kronisk pancreatitis inklusiv endoskopisk behandling (200 procedurer).	N	N	145	150	157	160	180	200	2.000.000	J	3	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J
	Autoimmun (150 pt.) og hereditær pancreatitis (300 pt.)	J	J	5	20			10	40		1.300.000	J	3	J	J	J	J	J	N	N	J	J
	Transfusionskrævende blødning fra mave-tarmkanalen med henblik på radiologisk intervention (150-250 pt.)	J	J	145	150			160	180	200	2.000.000	J	3	J	J	J	J	J	N	J	J	J