























# Specialeansøgning for Gynækologi og Obstetrik

Aarhus Universitetshospital, Skejby

Offentlig:

Privat:

SOR ID: 6081000016005

CVR:

Geografisk lokalitet: 431000016915

P-NR:

## Kravopfyldelse for funktioner

Område	Funktion	Placering og erfaring		Aktuel volumen for funktionen			Forventet volumen for funktionen			Befolkningsunderlag for funktionen		Krav til eget speciale (egen afdeling)				Samarbejde med andre specialer			Formaliseret samarb.	Kvalitet		
		Ønskes funktionen varetaget på afdelingen? (J/N)	Varetages funktionen aktuelt? (J/N)	Aktuelt antal nye patienter per år (tal)	Aktuelt antal patientforløb per år (tal)	Aktuelt antal procedurer per år (tal)	Forventet antal nye patienter per år (tal)	Forventet antal patientforløb per år (tal)	Forventet antal procedurer per år (tal)	Forventet befolkningsunderlag (antal indbyggere) (tal)	Varetages funktionen for borgere fra andre regioner? (J/N)	Hvor mange speciallæger varetager funktionen?	Kan funktionen varetages døgnet rundt og året rundt? (J/N)	Er krav til assistance fra eget speciale opfyldt? (J/N)	Er krav til udstyr/apparatur opfyldt? (J/N)	Er krav om assistance fra og samarbejde med øvrige specialer opfyldt? (J/N)	Er de samarbejdende specialer placeret på samme sygehushatikel som funktionen? (J/N)	Er varetagelsen afhængig af godkendelse af specialiserede funktioner i andre specialer på sygehuset? (J/N)	Varetages funktionen i et formaliseret samarbejde med andet sygehus? (på lavere, samme eller højere niveau) (J/N)	Har afd. instruktør i overensstemmelse med nationale patientforløbsbeskrivelser / kliniske retningslinjer? (J/N)	Indberettes til relevante landsdækkende kliniske databaser? (J/N)	Har afd. forsknings- eller udviklingsaktiviteter relateret til funktionen? (J/N)
<b>Regionsfunktioner</b>																						
Almen gynækologi/ gynækologisk endokrinologi	Vulvodyni (2.000 – 2.500 pt.).	J	J	270	355		270	355	1.300.000	N	2	J	J	J	J	J	N	N	J	J	J	
	Voidtlægtsofre og seksualiseret vold, både mænd og kvinder (1.000 pt.).	J	J	282	300		300	300	860.000	N	3	J	J	J	J	N	N	N	J	N	J	
Urogynækologi	Midturethrale slyngede operationer samt periurethralt fyldstof (bulking) (1.600 pt.).	J	J	200	286	61	250	330	1.300.000	J	4	J	J	J	J	J	N	N	J	J	J	
	Intravesikal behandling med botulinumtoxin ved overaktiv blæresyndrom (OAB) (500 pt.).	J	J	40	50	0	50	60	1.300.000	J	4	J	J	J	J	J	N	N	J	J	J	
	Førstegangsrecidiver af uterovaginal prolaps herunder prolapskirurgi med indsættelse af biologiske og andre resorberbare mesh implantater (< 300 pt.).	J	J	130	160	150	150	180	1.300.000	N	4	J	J	J	J	J	N	N	J	J	J	
Sårbare gravide	Kolpopeksi med nativt væv ved abdominal eller vaginal adgang (< 200 pt.).	J	J	300	390	190	400	400	1.300.000	J	4	J	J	J	J	J	N	N	J	J	J	
	Gravide med misbrug og/eller psykiatrisk komorbiditet fraset gravide i monoterapi med SSRi i stabil fase.	J	J	391	377	2208	140	560	2.400	641.687	N	2	N	J	J	J	N	N	J	J	N	
Vurdering/kontrol/behandling/indlæggelse – øvrige gravide	Gravide med mental udviklingshæmning. Varetages i tæt samarbejde med pædiatri.	J	J	20	10	240	15	20	250	641.687	N	2	N	J	J	J	N	N	J	J	N	
	Gravide med insulinkrævende gestationel diabetes mellitus (400 pt.) (monitoreres)	J	J	70	70	640	70	70	640	1.300.000	N	4	N	J	J	J	N	N	J	J	J	
	Gravide med epilepsi, der kræver flerstofsbehandling, eller som oplever anfald under graviditeten.	J	J	10	10	50	10	10	50	1.300.000	N	12	N	J	J	J	N	N	J	J	J	
	Gravide med ustabil thyreoidea sygdom samt gravide med forekomst af thyreoidea receptor antistoffer (TRAb positive).	J	J	10	10	50	10	10	50	1.300.000	N	12	N	J	J	J	N	N	J	J	J	
	Gravide med forekomst af atypiske antistoffer uanset titer og/eller forekomst af potentielt sygdomsfremkaldende antistoffer i en titer lig med eller over 64.	J	J	20	20	500	20	20	500	1.300.000	N	7	N	J	J	J	N	N	J	J	J	
	Gravide med monochorioniske gemelli (250 pt. om året) (monitoreres)	J	J	150	150	4000	150	150	4.000	1.300.000	N	12	J	J	J	J	J	N	N	J	J	J
	Gravide med truende for tidlig fødsel (fra 28 + 0 til uge 31 +6).	J	J	160	160	3500	160	160	3.500	1.300.000	N	12	J	J	J	J	J	N	N	J	J	J
	Gravide med svær eller kompliceret inflammatorisk tarmsygdom.	J	J	10	10	75	10	10	75	1.300.000	N	12	J	J	J	J	J	N	N	J	J	J
Gravide med svær præeklamps eller HELLP.	J	J	50	50	743	50	50	743	1.300.000	N	12	J	J	J	J	J	N	N	J	J	J	
<b>Højt specialiserede funktioner</b>																						
Almen gynækologi og gynækologisk endokrinologi	Svær eller avanceret endometriose, herunder involvering af septum rektovaginale, tarm eller blære (<200 pt.).	J	J	350	800	250	400	900	300	2.600.000	J	4	J	J	J	J	N	N	J	J	J	
	Embolisering af uterusfibromer (50 pt.).	J	J	50	50	50	50	50	50	1.300.000	J	3	J	J	J	J	N	N	J	J	J	
	Medfødte misdannelser i genitalier fraset ukomplicerede tilfælde af hymen persistens, vaginale og uterine septae (<50 pt.).	J	J	20	25	25	20	25	25	1.300.000	J	2	J	J	J	J	N	N	J	J	J	
	Kønsidentitetsproblematik hos voksne, udredning, observationsforløb mv., herunder transseksuelle mhp. vurdering af indikation for kønsmodificerende indgreb herunder kønsskifteoperation.	N	N																			
	Disorders of sexual development (DSD), herunder Morris syndrom, adrenogenitalt syndrom, gonadedysgenesi, hermafroditisme, pseudohermafroditisme, ovotestis, gonadedysgenesi	J	J	20	25	25	25	25	25	1.900.000	J	2	J	J	J	J	N	N	J	J	J	
	Turners syndrom	J	J	10	10	10	10	10	10	1.900.000	J	2	J	J	J	J	N	N	J	J	J	
	Svært regulerbare hormonforstyrrelser som følge af hypofyseadenom, hyperpituitarisme og hypopituitarisme efter kirurgisk indgreb.	N	N																			
Graft-versus-host reaktion i vagina hos organtransplanterede kvinder (<40 pt.).	J	J	5	5	5	5	5	5	1.300.000	J	2	J	J	J	J	N	N	J	J	J		
Urogynækologi	Analinkontinens. Varetages i tæt samarbejde med kirurgi (<300 pt.).	J	J	50	50	10	50	50	10	1.300.000	J	4	J	J	J	J	N	N	J	J	J	
	Vesiko-vaginale og rekto-vaginale fistler. Varetages i tæt samarbejde med kirurgi og urologi (<50 pt.).	J	J	15	20	10	15	20	10	1.300.000	J	2	J	J	J	J	N	N	J	J	J	
	Kompliceret recidiv af uterovaginal prolaps, herunder flergangsrecidiv (300 pt.).	J	J	200	200	150	300	300	200	1.300.000	J	4	J	J	J	J	N	N	J	J	J	
Urogynækologi	Operation af uterovaginal prolaps med syntetiske mesh-implantater og komplikationer hertil, samt komplikationer til midturethrale slyngere, herunder recidivinkontinens (70 pt.).	J	J	50	70	40	60	80	50	1.300.000	J	4	J	J	J	J	N	N	J	J	J	

	Urethraidivertikel (<30 pt.)	J	J	16	20	25	20	25	25	1.300.000	J	2	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J	
Fertilitetsbehandling	Fertilitetsbehandling, hvor den ene part eller begge er HIV- eller hepatitis B- eller C-positiv (<50 pt.)	N	N																				
	Præimplantationsgenetisk diagnostik (PGD) (100-125 pt.)	N	N																				
	Kryopræserving af ovarieægg (100 pt.)	J	J	95	95	130	95	95	130	2.600.000	J	3	N	J	J	J	J	J	N	J	J	J	
	Mandlig infertilitet, hvor der kræves særlig diagnostik f.eks. testikulær dysfunktion (110 pt.)	N	N																				
Gynækologisk onkologi	Livmoderkrebs (400 pt.)	J	J	100	100	20	160	160	30	1.900.000	N	5	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J	
	Livmoderkrebs med uterusbevarende kirurgi (trachelectomi) (15 pt.)	N	N																				
	Kræft i livmoderen (500 pt.) (monitoreres)	J	J	120	120	120	120	120	120	1.300.000	N	8	J	J	J	J	J	J	N	N	J	J	J
	Æggestokkræft (500 pt.) Varetages i et multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb (monitoreres)	J	J	100	100	100	180	180	180	1.300.000	N	8	J	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J
	Vulvakræft (100-120 pt.). Varetages i tæt samarbejde med plastikkirurgi.	J	J	50	70	90	50	70	90	1.900.000	J	5	J	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J
	Choriocarcinomer (mola). Varetages i tæt samarbejde med klinisk onkologi	J	J	40	40	40	80	80	80	5.500.000	J	4	J	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J
	Behandling af recidiv af gynækologisk kræft med intenderet kurativ sigte.	J	J	15	15	15	15	15	15	1.900.000	J	5	J	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J
Prænatal screening, diagnostik og behandling	Intrauterin blodprøvetagning og – transfusion (30 pt.), intrauterin drænanlægninger og punkterer (10 pt.)	N	N																				
	Okklusion ved TTTS (tvilling-til-tvilling-transfusionsyndrom) (15 pt.)	N	N																				
	Vurdering med henblik på intrauterin operation i samarbejde med relevant kirurgisk speciale.	N	N																				
	Selektiv føtocidium i flerfoldsgraviditet (50-75 pt årligt)	J	J	25	25	25	25	25	25	2.600.000	J	4	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J	
Øvrige gravide	Gravide, som kan få behov for intrauterin transfusion til fosteret (25 pt. til transfusion), herunder ved svær immunisering (<100 pt.), alloimmun trombocytopeni eller parvovirusinfektion, som påvirker fosteret (<100 pt.)	N	N																				
	Gravide med aktiv kræftsygdom (<20 pt.)	J	J	10	10	50	10	10	50	1.300.000	N	2	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J	
	Gravide med hjerte-, lunge-, lever-, nyre- eller pankreastransplantation (< 20 pt.)	J	J	5	5	50	5	5	50	1.300.000	J	6	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J	
	Gravide med systemisk lupus erythematosus (<100 pt.)	J	J	20	20	100	20	20	100	1.300.000	N	12	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J	
	Gravide med hæmoglobinopati (<100 pt.)	J	J	20	20	100	20	20	100	1.300.000	N	12	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J	
	Gravide med prægestational diabetes mellitus (<300 pt.)	J	J	75	75	2500	75	75	2.500	1.300.000	N	4	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J	
	Gravide med alvorlige trombofili tilstande.	J	J	20	20	80	20	20	80	1.300.000	N	12	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J	
	Gravide med HIV og aktiv hepatitis B og C (400 pt.)	J	J	20	20	80	20	20	80	1.300.000	N	12	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J	
	Gravide med para- og tetraplegi (5 pt.)	N	N																				
	Gravide og fostre med sjældne sygdomme, herunder ostogenesis imperfecta, Ehlers-Danlos Syndrom og Marfan Syndrom.	J	J	5	5	20	5	5	20	1.300.000	N	12	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J	
	Gravide med monoamniotiske gemelli (50 pt.)	J	J	6	6	50	6	6	50	1.300.000	N	7	J	J	J	J	J	J	N	N	J	J	J
	Gravide med erkendt placenta accreta og percreta (< 100 pt.)	J	J	10	10	50	10	10	50	1.300.000	N	7	J	J	J	J	J	J	N	N	J	J	J
	Gravide med truende ekstremitet for tidlig fødsel (≤ 27+6 uger) (< 300 pt.)	J	J	40	40	1000	40	40	1000	1.300.000	N	12	J	J	J	J	J	J	N	N	J	J	J
	Cervixinsufficiens, som nødvendiggør laboraskopisk cerclageanlæggelse (< 30 pt.)	J	J	25	25	25	25	25	25	1.300.000	J	3	J	J	J	J	J	J	N	N	J	J	J
	Gravide, der har fået konstateret misdannelser hos fosteret, der kræver børnekirurgisk assistance (<300 pt.)	J	J	170	170	350	170	170	350	1.300.000	J	7	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J	
Bariatrisk opererede gravide med komplikationer (20 pt.) (monitoreres)	J	J	20	20	100	20	20	100	1.300.000	N	12	J	J	J	J	J	J	J	N	J	J	J	